

Panneaux emboutis **EkoGreen**

Les panneaux EkoGreen combinent un niveau d'isolation thermique optimal avec un design varié, inspiré par le style méditerranéen, permettant de créer des portes extérieures uniques à tous égards. La collection EkoGreen offre la possibilité de composer des panneaux avec des fixes latéraux albo des tierces latérales, des soubassements inférieurs (Sottotraversi) et des volets intérieurs (Scuretti).



La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.



Matériaux disponibles
pour la fabrication des
portes :

- PVC



Options de couleurs
disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

DESIGN ITALIEN INÉGALÉ

Le style italien est l'un des piliers de toutes les tendances esthétiques en Europe. Depuis la Rome antique, les grands créateurs de la péninsule italienne nous émerveillent par leur maîtrise de la forme. Les panneaux emboutis EkoGreen s'inscrivent parfaitement dans ce sens de l'esthétique, nous offrant une richesse de solutions à la fois classiques et excitantes.

Le bois naturel et les riches motifs séduisent surtout dans le bassin méditerranéen, où l'on exploite également intensivement les possibilités de contrôle de la lumière offertes par les vitrages, les panneaux latéraux et les accessoires.

Écologie au plus haut niveau

EkoGreen n'est pas un nom choisi au hasard. Tous les produits de cette gamme sont fabriqués avec une attention particulière aux questions écologiques. Leur utilisation permet de réduire son empreinte carbone grâce à l'utilisation de bois obtenu de manière responsable et d'améliorer l'isolation thermique jusqu'à 40 % par rapport aux panneaux de porte classiques.



COMBINEZ LIBREMENT TOUTES LES SOLUTIONS

Les panneaux EkoGreen ont été conçus pour libérer la créativité de leurs utilisateurs. Toutes les portes peuvent être combinées librement avec des parties latérales, équipées de soubassements Sottotraversi et complétées par des volets intérieurs Scuretti. De cette manière, une décoration intérieure absolument unique, adaptée au caractère du bâtiment et de ses utilisateurs, est à portée de main



panneaux de porte classiques et parties latérales

volets intérieurs

soubassements emboutis

Panneaux emboutis

Les panneaux de porte EkoGreen allient élégance classique et technologies avancées. Un énorme accent est mis sur l'écologie, ce qui a permis d'améliorer encore les performances des portes et les possibilités de finition.

En réduisant le poids de la porte de 30 %, il est possible d'améliorer l'isolation thermique même de 40 %. Cela facilite le maintien d'un confort thermique à l'intérieur. C'est dû à la structure stratifiée Hydro Exterior, composée de copeaux de bois de longueur moyenne, collés de manière à ce que le panneau qui en résulte soit résistant à l'eau et aux facteurs mécaniques.

La pellicola PVC-Acrylique multicouche offre aux portes une résistance aux températures allant de -50 à +120 °C. Elle peut également réfléchir jusqu'à 80 % des rayons UV (technologie Solar Shield), préservant ainsi la couleur, tandis que l'épaisseur du revêtement reflète un excellent support pour la création de décorations 3D.

- **épaisseur des panneaux: 24-48 mm**
- panneaux pleins ou vitrés
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé, fraisage ou relief 3D
- le vitrage feuilleté 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec parclose (type ON), sans parclose (type O)
- dimensions maximale 1100 x 2800 mm
- dimensions minimale 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pour des panneaux de 44-48 mm d'épaisseur)



002



002V01




002V02



002V03



verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




■ verre ■ insert ■ relief avec effet 3D / lignes fraisées




■ verre ■ insert ■ relief avec effet 3D / lignes fraisées




■ verre ■ insert ■ relief avec effet 3D / lignes fraisées




■ verre ■ insert ■ relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées



■ verre ■ insert ■ relief avec effet 3D / lignes fraisées



verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées



-  verre
-  insert
-  relief avec effet 3D / lignes fraisées



Imposts embossés

Les impostes embossés EkoGreen peuvent être placés d'un côté ou des deux côtés de la porte. Ils peuvent compléter ou contraster avec l'esthétique de la porte. Grâce à eux, on crée des entrées impressionnantes et très élégantes, qui deviennent une véritable carte de visite du bâtiment.

Toutes les solutions esthétiques disponibles pour les portes EkoGreen sont ici proposées, garantissant ainsi une facilité de trouver l'option qui vous conviendra le mieux. Les performances d'isolation acoustique et thermique sont également de très haut niveau.

La possibilité d'ajouter des vitrages permet d'éclairer les intérieurs, et les différentes configurations de verre offrent encore plus de possibilités créatives.

- épaisseur des panneaux: 24-48 mm
- panneaux de panneaux pleins ou vitrés
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé ou fraisé
- vitrage feuilleté 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec parclose (type ON), sans parclose (type O)
- dimensions maximales : 550 x 2800 mm
- dimensions minimales : 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pour des panneaux de 44-48 mm d'épaisseur)



202




202V01



202V02



202V03



Volets battants intérieurs

Les scuretti, ou volets intérieurs EkoGreen, sont utilisés partout où le style compte et où un contrôle de la lumière du soleil est essentiel. Ils sont particulièrement appréciés dans les villes côtières d'Italie, où la chaleur intense et la beauté de l'architecture italienne les rendent attrayants pour des personnes venant également d'autres régions du monde.

Ils limitent l'excès de lumière entrant à l'intérieur, protègent contre la surchauffe et garantissent l'intimité des habitants.

VOLETS BATTANTS INTÉRIEURS

Scuretti

- épaisseur des panneaux : 18 mm
- protection contre la chaleur et régulation de l'intensité de la lumière
- plaque Hydro Exterior HDF
- embossé ou fraisé des deux côtés
- dimensions maximales : 800 x 2400 mm
- dimensions minimales : 200 x 200 mm

PANNEAUX EMBOSSÉS INFÉRIEURS

Sottotraversi

- épaisseur des panneaux : 24-48 mm
- panneaux de panneaux pleins
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé ou fraisé
- dimensions maximales : 1100 x 2800 mm
- dimensions minimales : 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(pour des panneaux d'une épaisseur de 44-48 mm)



Panneaux embossés inférieurs

Un ajout particulièrement populaire aux portes EkoGreen est constitué par les panneaux Sottotraversi, c'est-à-dire les panneaux embossés inférieurs. Ils sont l'un des éléments distinctifs des élégantes portes des pays méditerranéens, bien qu'ils s'intègrent également parfaitement dans le style plus souvent rencontré plus au nord.

L'isolation thermique des panneaux inférieurs est exactement au même niveau que celle des panneaux de base EkoGreen, ce qui signifie que leur utilisation n'affecte pas négativement les paramètres techniques de l'ensemble de la porte. L'isolation acoustique et la résistance du produit ne sont pas non plus altérées.

Tous les panneaux embossés inférieurs sont compatibles avec tous les panneaux embossés EkoGreen, permettant ainsi de créer n'importe quelle configuration.


Un design italien élégant saura satisfaire les clients les plus exigeants. Nous disposons de magnifiques modèles intemporels de volets intérieurs et de panneaux embossés inférieurs, notamment Stella, Milano et Roma, qui s'adapteront parfaitement à votre style.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTES




rectangle



arc



trapèze



pliage
accordéon

QUINCAILLERIE



vieil or



or brillant



argent

Types de finitions des panneaux et des impostes



cadre effet bois



verre



fraisages en relief léger




type E-O - sans parclose



type E-OF - avec parclose de vitrage



type E-ON - avec parclose de vitrage




insert avec effet 3D



inserts multicolores


Inserts imitant



cadre en inox




charbon de bois



lignes fraisées




bois



aluminium



pierre



cuir

Les finitions présentées ci-dessus pour les panneaux embossés et les impostes ne constituent que des inspirations exemples. Nous vous invitons à contacter nos représentants commerciaux pour découvrir l'ensemble de notre offre.